

PROYECTO:	SIBATÉ PTAR	FECHA DE ENSAYO:	2017-11-28
CLIENTE:	SERVICIOS GEOTECNICOS S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	8021
DIR CLIENTE:	DIAGONAL 129 No. 5A-05	INFORME DE ENSAYO No.	8021-014
CÓDIGO:	0478		

EQUIPOS:	Cazuela No: 04	Balanza No: 01	Horno No: HN-01
-----------------	----------------	----------------	-----------------

SONDEO:	3	MUESTRA:	1	PROFUNDIDAD(m) :	0,25 - 0,90
----------------	----------	-----------------	----------	-------------------------	--------------------


DESCRIPCIÓN: Limo orgánico, de color negro parduzco, con algunas raíces.

OBSERVACIONES: **Ensayo realizado a humedad natural.**

	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO			CONTENIDO DE HUMEDAD
Golpes	33	26	16	-	-	-	-
Recipiente No.	458	525	287	237	271	632	B105
P ₁ (g)	32,02	31,31	33,88	20,02	21,32	20,23	255,32
P ₂ (g)	21,03	20,68	21,68	17,18	18,28	17,47	168,38
P ₃ (g)	11,18	11,24	11,24	10,83	11,51	11,23	35,40
ω (%)	111,6	112,6	116,9	44,7	44,9	44,2	65,4

LÍMITE LÍQUIDO (%)	113
LÍMITE PLÁSTICO (%)	45
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	68
CLASIFICACIÓN U.S.C.S. GENERAL	-

CLASIFICACIÓN U.S.C.S PASA T-40	O H
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	0,300
ÍNDICE DE CONSISTENCIA	0,706
ÍNDICE DE FLUIDEZ	16,809



Peso de la muestra inicial (g)	-
Peso retenido en el tamiz # 40 (g)	-
Porcentaje retenido en el tamiz # 40	-

P₁ = Masa del recipiente mas muestra húmeda

P₂ = Masa del recipiente mas muestra seca
ω = Contenido de humedad de la muestra

P₃ = Masa del recipiente

LPC

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com/yahoo.com