

PROYECTO:	NERUDA PTAR	FECHA DE ENSAYO:	2017-11-24
CLIENTE:	SERVICIOS GEOTECNICOS S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	8022
DIR CLIENTE:	DIAGONAL 129 No. 5A-05	INFORME DE ENSAYO No.	8022-004
CÓDIGO:	0478		

EQUIPOS:	Cazuela No: 07	Balanza No: 03	Horno No: HN-02
-----------------	----------------	----------------	-----------------

SONDEO:	1	MUESTRA:	2	PROFUNDIDAD(m) :	0,60 - 0,90
----------------	----------	-----------------	----------	-------------------------	--------------------


DESCRIPCIÓN: Limo arcilloso, de color marrón oscuro con algo de arena fina y raíces

OBSERVACIONES: **Ensayo realizado a humedad natural.**

	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO			CONTENIDO DE HUMEDAD
Golpes	34	24	14	-	-	-	-
Recipiente No.	275	616	412	397	701	372	207
P ₁ (g)	30,30	33,07	33,34	22,27	23,36	22,33	142,59
P ₂ (g)	23,88	25,83	25,87	19,85	20,62	19,82	117,60
P ₃ (g)	11,05	11,72	11,65	11,65	11,17	11,23	12,41
W (%)	50,0	51,3	52,5	29,5	29,0	29,2	23,8

LÍMITE LÍQUIDO (%)	51
LÍMITE PLÁSTICO (%)	29
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	22
CLASIFICACIÓN U.S.C.S. GENERAL	-

CLASIFICACIÓN U.S.C.S. PASA T-40	M H
ÍNDICE DE LIQUEZ	-0,238
ÍNDICE DE CONSISTENCIA	1,238
ÍNDICE DE FLUIDEZ	6,469



Peso de la muestra inicial (g)	-
Peso retenido en el tamiz # 40 (g)	-
Porcentaje retenido en el tamiz # 40	-

P₁ = Masa del recipiente mas muestra húmeda

P₂ = Masa del recipiente mas muestra seca
w = Contenido de humedad de la muestra

P₃ = Masa del recipiente

JDFA

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia

INF8022-004-A1-S1-M2-LL Pagina 1 de 1

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com