



SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO
**ENSAYO PARA DETERMINAR LA GRANULOMETRÍA
POR TAMIZADO**
NTC 1522-99

Referencia SYP-PT-DT-1014-5/14



PROYECTO:	CYDG-823 T78-EEB (TERUEL-HUILA)	FECHA DE ENSAYO:	2017-11-24
CLIENTE:	INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	8018
DIR CLIENTE:	CALLE 53 A No. 16 - 36 BOGOTÁ	INFORME DE ENSAYO No.	8018-022
CÓDIGO:	2343		

SONDEO:	P2	MUESTRA:	12	PROFUNDIDAD(m) :	16,00 - 17,50
DESCRIPCIÓN:	Arena limosa, de color gris verdoso, con dos fragmentos de nucleo de roca				
OBSERVACIONES:	No se tuvieron en cuenta los fragmentos rocosos				

EQUIPOS:	Balanza No: 08	Horno: HN-01
-----------------	----------------	--------------

Peso total de la muestra seca (g)		225,45	Suma pesos retenidos (g)		185,9
Peso muestra lavado sobre tamiz 200 (g)		186,1	Error%		0,11
TAMIZ	PESO RETENIDO (g)	PESO RETENIDO CORREGIDO (g)	% RETENIDO	%PASA	
-	-	-	-		
3"					
2"					
1 1/2"					
1"					
3/4"					
1/2"					
3/8"	0,0	0,0	0,0	100,0	
N 4	5,1	5,1	2,3	97,7	
N10	23,3	23,3	10,3	87,4	
N20	39,4	39,4	17,5	69,9	
N40	41,1	41,1	18,2	51,6	
N60	18,8	18,8	8,3	43,3	
N100	17,4	17,4	7,7	35,6	
N200	40,5	40,5	18,0	17,6	
FONDO	0,3	0,3	17,6	-	
	185,9	186,1			


CONTENIDO DE HUMEDAD	
Recipiente	E-19
P ₁ (g)	344,33
P ₂ (g)	312,17
P ₃ (g)	86,72
Humedad (%)	14,3%

GRAVA (%)	2,3
ARENA (%)	80,1
FINOS (%)	17,6
Clasifica	-

P1 = Peso del recipiente mas muestra húmeda

P2 = Peso del recipiente mas muestra seca

P3 = Peso del recipiente



HCF

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia