



SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE
EN ROCA
ASTM D 7012 METODO C
Referencia: SYP-PT-DT-1012-7/14




PROYECTO:	TERCER CARRIL GIRARDOT - BOGOTÁ (TALUDES)	FECHA DE ENSAYO:	2017-12-14
CLIENTE:	GEOTECNIA ANDINA S.A.S	ORDEN DE TRABAJO No.	8031
DIR CLIENTE:	CARRERA 48 No 94-17 CASTELLANA	INFORME DE ENSAYO No.	8031-037
CÓDIGO:	1893		

SONDEO:	5-6+200	MUESTRA:	11	PROFUNDIDAD(m)	13,95 - 15,95
DESCRIPCIÓN:	Arcillolita, intercalada, con fragmentos de limolita, de color gris claro				
OBSERVACIONES:	-				

EQUIPOS: Calibrador No: 06 Balanza No: 16

Diámetro de la muestra	5,53	cm
Altura de la muestra	12,15	cm
Área inicial	24,02	cm ²
Relación Altura diámetro	2,20	-
Volumen de la muestra	291,82	cm ³
Peso de la muestra	630,3	g
Peso unitario húmedo	2,160	g/cm ³
Tiempo de ensayo	00'51"	(min-s)

ANTES DE ENSAYO




DESPUES DE ENSAYO



CARGA	LECTURA DEFORMACIÓN	DEFORMACIÓN UNITARIA	ESFUERZO NORMAL
kgf	mm	(%)	kgf / cm ²
0	0,000	0,00	0,00
10	0,010	0,01	0,42
20	0,035	0,03	0,83
25	0,046	0,04	1,04
30	0,056	0,05	1,25
35	0,072	0,06	1,46
40	0,095	0,08	1,67
50	0,121	0,10	2,08
55	0,126	0,10	2,29
60	0,145	0,12	2,50
65	0,165	0,14	2,71
70	0,175	0,14	2,91
75	0,185	0,15	3,12
80	0,210	0,17	3,33
100	0,285	0,23	4,16
110	0,320	0,26	4,58
130	0,375	0,31	5,41
150	0,420	0,35	6,25
170	0,480	0,40	7,08
180	0,520	0,43	7,49
190	0,575	0,47	7,91
210	0,675	0,56	8,74
220	0,755	0,62	9,16
230	0,851	0,70	9,58
235	0,875	0,72	9,78
240	0,925	0,76	9,99
245	0,985	0,81	10,20
245	0,988	0,81	10,20
250	1,018	0,84	10,41
250	1,020	0,84	10,41

Esfuerzo Max. (kgf/cm ²)	10,41
Esfuerzo Max. (MPa)	1,02



JDFA

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 - 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20

Bogotá, D.C. - Colombia