

PROYECTO:	REFORZAMIENTO SUROCCIDENTAL A 500 KV, LINEAS LA VIRGINIA -	FECHA DE ENSAYO:	2017-12-14
	ALFÉREZ Y ALFÉREZ - SAN MARCOS	ORDEN DE TRABAJO No.	8035
CLIENTE:	CONSULTORÍA COLOMBIANA S. A.	INFORME DE ENSAYO No.	8035-020
DIR CLIENTE:	CARRERA 20 No. 37 - 28		
CÓDIGO:	0028		


SONDEO:	E1	MUESTRA:	27	PROFUNDIDAD(m) :	13,00 - 13,50
DESCRIPCIÓN:	Arena fina, algo limosa, de color grisáceo				
OBSERVACIONES:	-				

EQUIPOS:		Balanza No: 08		Horno: HN-01		
		Peso total de la muestra seca (g)		276,8	Suma pesos retenidos (g)	226,6
		Peso muestra lavado sobre tamiz 200 (g)		226,3	Error%	0,15
TAMIZ	PESO RETENIDO (g)	PESO RETENIDO CORREGIDO (g)	% RETENIDO	%PASA	CONTENIDO DE HUMEDAD	
-	-	-	-		Recipiente	B-105
3"					P ₁ (g)	353,29
2"					P ₂ (g)	312,06
1 1/2"					P ₃ (g)	35,24
1"					Humedad (%)	14,9%
3/4"						
1/2"						
3/8"						
N 4	0,0	0,0	0,0	100,0		
N10	0,3	0,3	0,1	99,9		
N20	38,1	38,0	13,7	86,1		
N40	99,8	99,7	36,0	50,2		
N60	44,1	44,0	15,9	34,2		
N100	27,3	27,3	9,8	24,4		
N200	16,3	16,3	5,9	18,5		
FONDO	0,7	0,7	18,5	-		
	226,6	226,3			GRAVA (%)	0,0
					ARENA (%)	81,5
					FINOS (%)	18,5
					Clasifica	-

P1 = Peso del recipiente mas muestra húmeda

P2 = Peso del recipiente mas muestra seca

P3 = Peso del recipiente



HCF

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

INF8035-020-A1-SE1-M27-GRD Pagina 2 de 3

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com/yahoo.com