



SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO
**ENSAYO PARA DETERMINAR LA GRANULOMETRÍA
POR TAMIZADO
NTC 1522-99**

Referencia SYP-PT-DT-I014-5/14



ISO / IEC 17025:2005
10-LAB-040

PROYECTO:	REFORZAMIENTO SUROCCIDENTAL A 500 KV, LINEAS LA VIRGINIA -	FECHA DE ENSAYO:	2017-12-14
	ALFÉREZ Y ALFÉREZ - SAN MARCOS	ORDEN DE TRABAJO No.	8035
CLIENTE:	CONSULTORÍA COLOMBIANA S. A.	INFORME DE ENSAYO No.	8035-022
DIR CLIENTE:	CARRERA 20 No. 37 - 28		
CÓDIGO:	0028		

SONDEO:	E2	MUESTRA:	27	PROFUNDIDAD(m) :	13,00 - 13,50
DESCRIPCIÓN:	Arena fina, algo limosa, de color grisáceo, con algo de gravas				
OBSERVACIONES:	-				

EQUIPOS:	Balanza No: 08	Horno: HN-01
-----------------	----------------	--------------

Peso total de la muestra seca (g)	478,8	Suma pesos retenidos (g)	395,6
Peso muestra lavado sobre tamiz 200 (g)	395,5	Error%	0,03

TAMIZ	PESO RETENIDO (g)	PESO RETENIDO CORREGIDO (g)	% RETENIDO	%PASA
-	-	-	-	
3"				
2"				
1 1/2"				
1"				
3/4"				
1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
3/8"	22,2	22,2	4,6	95,4
N 4	31,7	31,7	6,6	88,7
N10	48,4	48,4	10,1	78,6
N20	92,4	92,4	19,3	59,3
N40	102,4	102,4	21,4	38,0
N60	44,1	44,1	9,2	28,8
N100	27,6	27,6	5,8	23,0
N200	24,3	24,3	5,1	17,9
FONDO	2,5	2,5	17,9	-
	395,6	395,5		


CONTENIDO DE HUMEDAD	
Recipiente	B-65
P ₁ (g)	568,74
P ₂ (g)	515,48
P ₃ (g)	36,69
Humedad (%)	11,1%

GRAVA (%)	11,3
ARENA (%)	70,8
FINOS (%)	17,9
Clasifica	-

P1 = Peso del recipiente mas muestra húmeda

P2 = Peso del recipiente mas muestra seca

P3 = Peso del recipiente



HCF

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

INF8035-022-A1-SE2-M27-GRD Pagina 6 de 1

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20

Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com/yahoo.com