

PROYECTO:	AVR - RM - ÚTICA CUNDINAMARCA	FECHA DE ENSAYO:	2017-12-05
CLIENTE:	CONSORCIO GOEJAM 2017	ORDEN DE TRABAJO No.	8029
DIR CLIENTE:	CARRERA 48 No. 101 A - 99	INFORME DE ENSAYO No.	8029-016
CÓDIGO:	2375		

EQUIPOS:	Cazuela No: 06	Balanza No: 03	Horno No: HN-02
-----------------	----------------	----------------	-----------------

SONDEO:	SND-3	MUESTRA:	2	PROFUNDIDAD(m) :	0,20 - 0,65
----------------	--------------	-----------------	----------	-------------------------	--------------------


DESCRIPCIÓN: Arcilla limosa, de color marrón grisáceo, con tonos rojizos

OBSERVACIONES: **Muestra seca al aire.**

	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO			CONTENIDO DE HUMEDAD
Golpes	35	25	16	-	-	-	-
Recipiente No.	531	524	311	592	333	379	B39
P ₁ (g)	31,35	29,91	30,34	24,17	20,66	19,74	336,68
P ₂ (g)	26,06	24,87	24,99	22,10	19,09	18,27	306,91
P ₃ (g)	11,43	11,63	11,57	11,13	10,71	10,43	39,76
ω (%)	36,2	38,1	39,9	18,9	18,7	18,8	11,1

LÍMITE LÍQUIDO (%)	38
LÍMITE PLÁSTICO (%)	19
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	19
CLASIFICACIÓN U.S.C.S. GENERAL	-

CLASIFICACIÓN U.S.C.S. PASA T-40	C L
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	-0,413
ÍNDICE DE CONSISTENCIA	1,408
ÍNDICE DE FLUIDEZ	10,905



Peso de la muestra inicial (g)	-
Peso retenido en el tamiz # 40 (g)	-
Porcentaje retenido en el tamiz # 40	-

P₁ = Masa del recipiente mas muestra húmeda

P₂ = Masa del recipiente mas muestra seca
ω = Contenido de humedad de la muestra

P₃ = Masa del recipiente

JDFA

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com/yahoo.com