



SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO
**DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LAS PARTÍCULAS SÓLIDAS DE
LOS SUELOS Y DEL LLENANTE MINERAL, EMPLEANDO UN PICNÓMETRO CON AGUA**
INV E-128-13.
Referencia SYP-PT-DT-1066-4/15



PROYECTO:	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL	FECHA DE ENSAYO:	2017-12-21
	DEL PARQUE METROPOLITANO EL TUNAL	ORDEN DE TRABAJO No.	8038
CLIENTE:	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S	INFORME DE ENSAYO No.	8038-012
DIR CLIENTE:	CARRERA 42 No. 22 A - 03		
CÓDIGO:	0506		

EQUIPOS:	Balanza No: 17	Horno No: 01	Termómetro No: 00
Bomba de vacíos No: 1		Cronómetro No: 14	Vacuómetro No: 1

SONDEO:	P-5	MUESTRA:	8	PROFUNDIDAD(m) :	5,55 - 6,00																										
DESCRIPCIÓN: Arcilla arenosa, de color marrón opaco, con oxidaciones																															
Hay exclusión de material : NO			Método utilizado : B																												
Descripcion del material de exclusión : -																															
Masa total del ensayo (g)	-	Masa retenida en el tamiz No. 4		-	(g)																										
Porcentaje de partículas retenidas en el tamiz No. 4		-																													
<table><tr><td>Picnómetro</td><td>No</td><td>1</td></tr><tr><td>Masa del picnómetro + agua + suelo</td><td>Mpws,t:</td><td>(g)</td><td>698,80</td></tr><tr><td>Temperatura del ensayo</td><td>°C</td><td>24,0</td></tr><tr><td>Masa del suelo seco</td><td>Ms:</td><td>(g)</td><td>60,38</td></tr><tr><td>Masa del picnómetro + agua</td><td>Mpw,t</td><td>(g)</td><td>661,44</td></tr><tr><td>Factor de corrección</td><td>K</td><td>-</td><td>0,9991</td></tr><tr><td>Gravedad Especifica a 20° C</td><td>G_{20°C}</td><td>(g/cm³)</td><td>2,621</td></tr></table>						Picnómetro	No	1	Masa del picnómetro + agua + suelo	Mpws,t:	(g)	698,80	Temperatura del ensayo	°C	24,0	Masa del suelo seco	Ms:	(g)	60,38	Masa del picnómetro + agua	Mpw,t	(g)	661,44	Factor de corrección	K	-	0,9991	Gravedad Especifica a 20° C	G _{20°C}	(g/cm³)	2,621
Picnómetro	No	1																													
Masa del picnómetro + agua + suelo	Mpws,t:	(g)	698,80																												
Temperatura del ensayo	°C	24,0																													
Masa del suelo seco	Ms:	(g)	60,38																												
Masa del picnómetro + agua	Mpw,t	(g)	661,44																												
Factor de corrección	K	-	0,9991																												
Gravedad Especifica a 20° C	G _{20°C}	(g/cm³)	2,621																												

SONDEO: -		MUESTRA: -		PROFUNDIDAD(m) :	
DESCRIPCIÓN: -					
Hay exclusión de material : -			Método utilizado : -		
Descripcion del material de exclusión : -					
Masa total del ensayo (g)	35,00	Masa retenida en el tamiz No. 4		3,00	(g)
Porcentaje de partículas retenidas en el tamiz No. 4		8,6%			
Picnómetro		No	-		
Masa del picnómetro + agua + suelo	Mpws,t:	(g)	-		
Temperatura del ensayo		°C	-		
Masa del suelo seco	Ms:	(g)	-		
Masa del picnómetro + agua	Mpw,t	(g)	-		
Factor de corrección		K	-	-	
Gravedad Especifica a 20° C		G _{20°C}	(g/cm ³)	-	

HCF

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20

Bogotá, D.C. – Colombia