

PROYECTO:	INTERVENTORIA PARQUE METROPOLITANO EL TUNA-IDRD	FECHA DE ENSAYO:	2018-02-22
CLIENTE:	TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S	ORDEN DE TRABAJO No.	8056
DIR CLIENTE:	CALLE 53 A No 28-67 OFC 101	INFORME DE ENSAYO No.	8056-036
CÓDIGO:	1145		

EQUIPOS:	Cazuela No: 03	Balanza No: 01	Horno No: HN-02
-----------------	----------------	----------------	-----------------

SONDEO:	1	MUESTRA:	6	PROFUNDIDAD(m) :	3,15 - 3,60
----------------	----------	-----------------	----------	-------------------------	--------------------


DESCRIPCIÓN: Arcilla algo limosa, de color grisáceo, con oxidaciones

OBSERVACIONES: -

	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO			CONTENIDO DE HUMEDAD
Golpes	35	25	15	-	-	-	-
Recipiente No.	179	189	168	198	132	213	102
P ₁ (g)	23,41	29,68	33,40	13,39	13,88	14,04	164,84
P ₂ (g)	16,40	20,05	22,89	12,01	12,39	12,55	132,15
P ₃ (g)	5,31	5,36	7,31	5,32	5,27	5,38	18,92
W (%)	63,2	65,6	67,5	20,6	20,9	20,8	28,9

LÍMITE LÍQUIDO (%)	65
LÍMITE PLÁSTICO (%)	21
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	44
CLASIFICACIÓN U.S.C.S. GENERAL	-

CLASIFICACIÓN U.S.C.S PASA T-40	C H
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	0,179
ÍNDICE DE CONSISTENCIA	0,823
ÍNDICE DE FLUIDEZ	11,545



Peso de la muestra inicial (g)	-
Peso retenido en el tamiz # 40 (g)	-
Porcentaje retenido en el tamiz # 40	-

P₁ = Masa del recipiente mas muestra húmeda

P₂ = Masa del recipiente mas muestra seca
w = Contenido de humedad de la muestra

P₃ = Masa del recipiente

HCF

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia

INF8056-036-A1-S1-M6-LL Pagina 1 de 1

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com