

PROYECTO:	AUS - 18245 EDIFICIO POLICIA	FECHA DE ENSAYO:	2018-02-23
CLIENTE:	ALFONSO URIBE S & CIA S.A.	ORDEN DE TRABAJO No.	8074
DIR CLIENTE:	CARRERA 16 No. 93 A - 36 OFIC 301	INFORME DE ENSAYO No.	8074-005
CÓDIGO:	1107		

EQUIPOS:	Cazuela No: 06	Balanza No: 03	Horno No: HN-01
-----------------	----------------	----------------	-----------------

SONDEO:	4	MUESTRA:	1	PROFUNDIDAD(m) :	0,60 - 1,10
----------------	----------	-----------------	----------	-------------------------	--------------------


DESCRIPCIÓN: Arcilla limosa de color gris, con algo de arena.

OBSERVACIONES: **Ensayo realizado a humedad natural.**

	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO			CONTENIDO DE HUMEDAD
Golpes	35	25	16	-	-	-	-
Recipiente No.	580	238	236	449	397	568	190
P ₁ (g)	40,64	42,48	43,86	22,66	21,93	23,88	190,67
P ₂ (g)	30,81	31,51	32,15	20,50	20,05	21,61	158,63
P ₃ (g)	11,49	10,47	10,88	10,74	11,65	11,37	18,14
(ω) (%)	50,9	52,1	55,1	22,1	22,4	22,2	22,8

LÍMITE LÍQUIDO (%)	53
LÍMITE PLÁSTICO (%)	22
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	31
CLASIFICACIÓN U.S.C.S. GENERAL	-

CLASIFICACIÓN U.S.C.S PASA T-40	C H
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	0,026
ÍNDICE DE CONSISTENCIA	0,958
ÍNDICE DE FLUIDEZ	12,279



Peso de la muestra inicial (g)	-
Peso retenido en el tamiz # 40 (g)	-
Porcentaje retenido en el tamiz # 40	-

P₁ = Masa del recipiente mas muestra húmeda

P₂ = Masa del recipiente mas muestra seca
 ω = Contenido de humedad de la muestra

P₃ = Masa del recipiente

DFLT

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com/yahoo.com