

PROYECTO:	AUS - 18245 EDIFICIO POLICIA	FECHA DE ENSAYO:	2018-02-23
CLIENTE:	ALFONSO URIBE S & CIA S.A.	ORDEN DE TRABAJO No.	8074
DIR CLIENTE:	CARRERA 16 No. 93 A - 36 OFIC 301	INFORME DE ENSAYO No.	8074-013
CÓDIGO:	1107		

EQUIPOS:	Cazuela No: 06	Balanza No: 03	Horno No: HN-01
-----------------	----------------	----------------	-----------------

SONDEO:	4	MUESTRA:	10	PROFUNDIDAD(m) :	16,00 - 18,00
----------------	----------	-----------------	-----------	-------------------------	----------------------


DESCRIPCIÓN: Arcilla limosa de color gris verdosa, con algunas gravas.

OBSERVACIONES: **Muestra seca al aire.**

	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO			CONTENIDO DE HUMEDAD
Golpes	35	25	15	-	-	-	-
Recipiente No.	372	601	312	392	408	366	B98
P ₁ (g)	37,69	38,85	42,29	21,93	20,61	21,42	301,30
P ₂ (g)	29,89	30,40	32,34	20,19	19,06	19,80	236,13
P ₃ (g)	11,22	11,08	11,12	11,45	11,19	11,55	37,47
(ω) (%)	41,8	43,7	46,9	19,9	19,7	19,6	32,8

LÍMITE LÍQUIDO (%)	44
LÍMITE PLÁSTICO (%)	20
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	24
CLASIFICACIÓN U.S.C.S. GENERAL	-

CLASIFICACIÓN U.S.C.S PASA T-40	C L
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	0,534
ÍNDICE DE CONSISTENCIA	0,458
ÍNDICE DE FLUIDEZ	13,891



Peso de la muestra inicial (g)	-
Peso retenido en el tamiz # 40 (g)	-
Porcentaje retenido en el tamiz # 40	-

P₁ = Masa del recipiente mas muestra húmeda

P₂ = Masa del recipiente mas muestra seca
 ω = Contenido de humedad de la muestra

P₃ = Masa del recipiente

DFLT

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com/yahoo.com